


YL系列立式离心泵


产品特点

YL系列立式离心泵采用大型密封环，具有无堵塞、耐腐蚀、耐磨损等特点，并采用优化的设计，采用全密封结构，能防止液体的泄漏。

流量与转速成正比关系，优化了过流口径，提高了效率，运行更稳定、可靠。



型号说明



主要用途及适用范围


YL系列立式离心泵适用于市政供水、工业用水、医药、造纸、食品、冶金等行业，适用于输送带有腐蚀性、颗粒状物质的液体，也可用于输送油类、污水、废水、海水等（配以特殊材料，可适用于强腐蚀性介质）。

使用条件

1. 输送介质温度≤+40℃；
2. 输送介质PH值4~10；
3. 输送介质中不含固体颗粒；
4. 电压380V，3000W（供电电压应符合有关规定）；

安装说明

YL系列泵为立式结构，需与电机匹配，安装中需特别注意：该系列泵安装简单，维护方便，泵的进出口及机座为顺时针方向旋转。



YL系列离心泵结构图

1. 概述

该系列离心泵为立式结构，具有无堵塞、耐腐蚀、耐磨损等特点。

2.

2. 泵壳为单级结构，分体式设计，便于拆装和维护。

3.

3. 该系列离心泵采用大型密封环，具有无堵塞、耐腐蚀、耐磨损等特点，并采用优化的设计，采用全密封结构，能防止液体的泄漏。

4. 特点

4. 该系列离心泵流量与转速成正比关系，优化了过流口径，提高了效率，运行更稳定、可靠。

5.

5. 该系列离心泵经过动平衡试验，运行平稳，噪音较低，使用寿命长，维护方便。

6. 安装

6. 该系列离心泵安装简单，维护方便。

7. 使用条件

7. 该系列离心泵使用条件应符合有关规定。

8.

8. 该系列离心泵流量与转速成正比关系，优化了过流口径，提高了效率，运行更稳定、可靠。

9.

9. 该系列离心泵经过动平衡试验，运行平稳，噪音较低，使用寿命长，维护方便。




图 1 150W150-15 泵性能参数表

序号	型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	效率 (%)	转速 (r/min)	重量 (kg)
1	150W150-15	150	15	15	85	1450	150
2	150W150-20	150	20	20	85	1450	150
3	150W150-25	150	25	25	85	1450	150
4	150W150-30	150	30	30	85	1450	150
5	150W150-35	150	35	35	85	1450	150
6	150W150-40	150	40	40	85	1450	150
7	150W150-45	150	45	45	85	1450	150
8	150W150-50	150	50	50	85	1450	150
9	150W150-55	150	55	55	85	1450	150
10	150W150-60	150	60	60	85	1450	150
11	150W150-65	150	65	65	85	1450	150
12	150W150-70	150	70	70	85	1450	150
13	150W150-75	150	75	75	85	1450	150
14	150W150-80	150	80	80	85	1450	150
15	150W150-85	150	85	85	85	1450	150
16	150W150-90	150	90	90	85	1450	150
17	150W150-95	150	95	95	85	1450	150
18	150W150-100	150	100	100	85	1450	150
19	150W150-105	150	105	105	85	1450	150
20	150W150-110	150	110	110	85	1450	150
21	150W150-115	150	115	115	85	1450	150
22	150W150-120	150	120	120	85	1450	150
23	150W150-125	150	125	125	85	1450	150
24	150W150-130	150	130	130	85	1450	150

图 1 立式排污泵外形尺寸图

图号	型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	电压 (V)	重量 (kg)
15	YTPW15-10-1.5	15	10	1.5	220	15
16	YTPW15-10-2.2	15	10	2.2	220	16
18	YTPW18-10-3	18	10	3	220	18
20	YTPW20-10-4	20	10	4	220	20
25	YTPW25-10-5.5	25	10	5.5	220	25
30	YTPW30-10-7.5	30	10	7.5	220	30
35	YTPW35-10-11	35	10	11	220	35
40	YTPW40-10-15	40	10	15	220	40
45	YTPW45-10-22	45	10	22	220	45
50	YTPW50-10-30	50	10	30	220	50
55	YTPW55-10-40	55	10	40	220	55
60	YTPW60-10-55	60	10	55	220	60
65	YTPW65-10-75	65	10	75	220	65
70	YTPW70-10-110	70	10	110	220	70
75	YTPW75-10-150	75	10	150	220	75
80	YTPW80-10-200	80	10	200	220	80
85	YTPW85-10-250	85	10	250	220	85
90	YTPW90-10-300	90	10	300	220	90
95	YTPW95-10-400	95	10	400	220	95
100	YTPW100-10-500	100	10	500	220	100
105	YTPW105-10-600	105	10	600	220	105
110	YTPW110-10-700	110	10	700	220	110
115	YTPW115-10-800	115	10	800	220	115
120	YTPW120-10-900	120	10	900	220	120
125	YTPW125-10-1000	125	10	1000	220	125
130	YTPW130-10-1100	130	10	1100	220	130
135	YTPW135-10-1200	135	10	1200	220	135
140	YTPW140-10-1300	140	10	1300	220	140
145	YTPW145-10-1400	145	10	1400	220	145
150	YTPW150-10-1500	150	10	1500	220	150
155	YTPW155-10-1600	155	10	1600	220	155
160	YTPW160-10-1700	160	10	1700	220	160
165	YTPW165-10-1800	165	10	1800	220	165
170	YTPW170-10-1900	170	10	1900	220	170
175	YTPW175-10-2000	175	10	2000	220	175
180	YTPW180-10-2100	180	10	2100	220	180
185	YTPW185-10-2200	185	10	2200	220	185
190	YTPW190-10-2300	190	10	2300	220	190
195	YTPW195-10-2400	195	10	2400	220	195
200	YTPW200-10-2500	200	10	2500	220	200
205	YTPW205-10-2600	205	10	2600	220	205
210	YTPW210-10-2700	210	10	2700	220	210
215	YTPW215-10-2800	215	10	2800	220	215
220	YTPW220-10-2900	220	10	2900	220	220
225	YTPW225-10-3000	225	10	3000	220	225
230	YTPW230-10-3100	230	10	3100	220	230
235	YTPW235-10-3200	235	10	3200	220	235
240	YTPW240-10-3300	240	10	3300	220	240
245	YTPW245-10-3400	245	10	3400	220	245
250	YTPW250-10-3500	250	10	3500	220	250
255	YTPW255-10-3600	255	10	3600	220	255
260	YTPW260-10-3700	260	10	3700	220	260
265	YTPW265-10-3800	265	10	3800	220	265
270	YTPW270-10-3900	270	10	3900	220	270
275	YTPW275-10-4000	275	10	4000	220	275
280	YTPW280-10-4100	280	10	4100	220	280
285	YTPW285-10-4200	285	10	4200	220	285
290	YTPW290-10-4300	290	10	4300	220	290
295	YTPW295-10-4400	295	10	4400	220	295
300	YTPW300-10-4500	300	10	4500	220	300
305	YTPW305-10-4600	305	10	4600	220	305
310	YTPW310-10-4700	310	10	4700	220	310
315	YTPW315-10-4800	315	10	4800	220	315
320	YTPW320-10-4900	320	10	4900	220	320
325	YTPW325-10-5000	325	10	5000	220	325
330	YTPW330-10-5100	330	10	5100	220	330
335	YTPW335-10-5200	335	10	5200	220	335
340	YTPW340-10-5300	340	10	5300	220	340
345	YTPW345-10-5400	345	10	5400	220	345
350	YTPW350-10-5500	350	10	5500	220	350
355	YTPW355-10-5600	355	10	5600	220	355
360	YTPW360-10-5700	360	10	5700	220	360
365	YTPW365-10-5800	365	10	5800	220	365
370	YTPW370-10-5900	370	10	5900	220	370
375	YTPW375-10-6000	375	10	6000	220	375
380	YTPW380-10-6100	380	10	6100	220	380
385	YTPW385-10-6200	385	10	6200	220	385
390	YTPW390-10-6300	390	10	6300	220	390
395	YTPW395-10-6400	395	10	6400	220	395
400	YTPW400-10-6500	400	10	6500	220	400
405	YTPW405-10-6600	405	10	6600	220	405
410	YTPW410-10-6700	410	10	6700	220	410
415	YTPW415-10-6800	415	10	6800	220	415
420	YTPW420-10-6900	420	10	6900	220	420
425	YTPW425-10-7000	425	10	7000	220	425
430	YTPW430-10-7100	430	10	7100	220	430
435	YTPW435-10-7200	435	10	7200	220	435
440	YTPW440-10-7300	440	10	7300	220	440
445	YTPW445-10-7400	445	10	7400	220	445
450	YTPW450-10-7500	450	10	7500	220	450
455	YTPW455-10-7600	455	10	7600	220	455
460	YTPW460-10-7700	460	10	7700	220	460
465	YTPW465-10-7800	465	10	7800	220	465
470	YTPW470-10-7900	470	10	7900	220	470
475	YTPW475-10-8000	475	10	8000	220	475
480	YTPW480-10-8100	480	10	8100	220	480
485	YTPW485-10-8200	485	10	8200	220	485
490	YTPW490-10-8300	490	10	8300	220	490
495	YTPW495-10-8400	495	10	8400	220	495
500	YTPW500-10-8500	500	10	8500	220	500
505	YTPW505-10-8600	505	10	8600	220	505
510	YTPW510-10-8700	510	10	8700	220	510
515	YTPW515-10-8800	515	10	8800	220	515
520	YTPW520-10-8900	520	10	8900	220	520
525	YTPW525-10-9000	525	10	9000	220	525
530	YTPW530-10-9100	530	10	9100	220	530
535	YTPW535-10-9200	535	10	9200	220	535
540	YTPW540-10-9300	540	10	9300	220	540
545	YTPW545-10-9400	545	10	9400	220	545
550	YTPW550-10-9500	550	10	9500	220	550
555	YTPW555-10-9600	555	10	9600	220	555
560	YTPW560-10-9700	560	10	9700	220	560
565	YTPW565-10-9800	565	10	9800	220	565
570	YTPW570-10-9900	570	10	9900	220	570
575	YTPW575-10-10000	575	10	10000	220	575



[illegible]



YATAI PUMP & VALVE CO., LTD.

WL系列立式排污泵供货范围

1. 立式排污泵带加长轴的电机与泵体结合为一体，为必供件。其余为选购件，另易供+ 详细的产品说明同时注明。